

QUADS & SSV



CFMOTO



CFMOTO

Bienvenue dans le monde de CFMOTO, constructeur de scooters, motocycles et quadricycles (ATV et SSV).

CFMOTO a été créée en 1989 et bénéficie de plus de vingt-cinq ans d'expérience dans l'industrie et dans la fabrication de véhicules motorisés.

En tant que société leader dans la production de moteurs à refroidissement liquide, de motocycles et de véhicules tout terrain sur son marché intérieur, CFMOTO a une capacité annuelle de production de 300 000 moteurs et de 200 000 véhicules, ce qui lui confère une dimension internationale.

Située en Chine à Hangzhou, proche de Shanghai, CFMOTO s'est dotée de locaux de 120 000 m² à la pointe de la modernité, le tout sur une superficie totale de 150 000 m².

Présente sur le marché Européen depuis plus de dix ans, elle a réalisé depuis, une percée remarquable qui l'a amenée à occuper les avant-postes dans de nombreux pays.

Sa gamme innovante et ses produits hautement qualitatifs lui ont rapidement permis de convaincre une clientèle toujours plus nombreuse séduite par l'exceptionnel rapport qualité prix des produits proposés.

Dotée d'un outil de production remarquable bénéficiant des dernières technologies, CFMOTO possède son propre centre de recherche et de développement ce qui lui permet une complète autonomie dans la conception et la production de ses modèles. Conception assistée par ordinateur, machines-outils numériques programmables, lignes de production automatisées et robotisées, ingénieurs motoristes de haut niveau, tout a été réuni pour obtenir une qualité optimale.

Cette recherche constante de la perfection lui permet aujourd'hui de proposer une gamme complète très attractive que nous vous proposons de découvrir.

En partenariat avec :



Bardahl, fabricant de lubrifiants et autres additifs moteur, vous assure une amélioration de performances et une durabilité des mécaniques.

CFORCE 450 S



Coloris disponibles  

Laissez-vous séduire par le nouveau **CFORCE 450 S** un nouveau quad 4x4 équipé de 4 roues motrices pour le prix de 2 ! Il propose un nouveau châssis ainsi qu'un nouveau moteur développés par **CFMOTO**.

Côté technique, le cœur du **CFORCE 450 S** est le nouveau moteur injection EFI. Sa conception s'appuie sur la plateforme moteur du CFORCE 550, il est donc parfaitement dimensionné et fiable pour encaisser sa pleine puissance. Malgré son prix ultra serré, les équipements indispensables sont de la partie : un treuil, une boule d'attelage, une prise remorque, deux racks avant / arrière et un coffre arrière intégré pour transporter votre matériel de travail ou votre pique-nique et accessoires de randonnée.



GARANTIE
2 ANS
PIÈCES
1 AN
MAIN D'ŒUVRE



DOUBLE USB



TABLEAU DE BORD DIGITAL



BOULE D'ATTELAGE



COFFRE ARRIÈRE



TREUIL



PHARES AVANT AVEC CLIGNOTANTS
INTÉGRÉS



JANTES ACIER

CFORCE 520 S



Coloris disponibles  

Le **CFORCE 520 S** reprend toutes les qualités du **CFORCE 450 S** ainsi que la mécanique du **CFORCE 550** entièrement développées par **CFMOTO**.

Il bénéficie d'un design moderne et des évolutions techniques qui en ont fait un vrai baroudeur !

Côté châssis, il retrouve l'agilité et la maniabilité de son petit frère le **CFORCE 450 S** qui lui confère une tenue de route et un confort exemplaires.

Côté technique, nous retrouvons le nouveau moteur injection EFI du **CFORCE 550**.

Vous retrouverez une gamme d'équipements de série :

- Prise remorque
- Boule d'attelage
- Rack avant et arrière
- Treuil 1t2
- Jantes aluminium
- Double prise USB
- Coffre arrière intégré
- Peinture métallisée

GARANTIE
2 ANS
PIÈCES
1 AN
MAIN D'ŒUVRE



Retrouvez nos accessoires sur cfmoto.fr

ÉQUIPEMENTS



DOUBLE USB



TABLEAU DE BORD DIGITAL



BOULE D'ATTELAGE



COFFRE ARRIÈRE



TREUIL




PHARES AVANT AVEC CLIGNOTANTS
INTÉGRÉS



JANTES ALU

CFORCE 550 Ltd



Coloris disponible

Il a tout d'un « grand randonneur » avec son incroyable niveau d'équipements et son nouveau moteur coupleux plus léger et surtout beaucoup plus performant. Vous serez fier de rejoindre d'autres quadeurs et de préparer vos balades sur l'un des quads les plus beaux et des plus fiables de sa catégorie.

Grâce à son nouveau moteur, le quad au design ultra moderne de la gamme **CF MOTO** propose un couple de 46 nm. À vous les sensations fortes ! Vous serez surpris par le niveau d'équipements proposé d'origine sur cette version Limited (jantes aluminium, amortisseurs à gaz, treuil, boule d'attelage, dossier passager, protège-mains, élargisseurs d'ailes, bumper inox et un inédit rack avant Lock N'Ride). Ne partez plus jamais seul avec ce **CFORCE 550 Ltd**, le bi-place résolument détonant !



GARANTIE
2 ANS
PIÈCES
1 AN
MAIN D'ŒUVRE



Retrouvez nos accessoires sur cfmoto.fr

ÉQUIPEMENTS



FEUX ARRIÈRES À LED



FEUX LENTICULAIRES



BOULE D'ATTELAGE



SELLE BICOLORE



TREUIL DE SÉRIE



RACK AVANT LOCK N'RIDE



PROTÈGE-MAINS



JANTES ALU 12 POUCES



BUMPER INOX



TABEAU DE BORD DIGITAL

CFORCE 550

Ultime design de la gamme CFMOTO dans une version plus sobre que la version Limited (Ltd.) et donc ultra accessible, il dispose également du nouveau moteur, au couple de 46 nm. Imaginez-vous à son guidon et jouez de la gâchette pour tester son accélération époustouflante.

Le **CFORCE 550** propose de série jantes aluminium, boule d'attelage, prise remorque, dossier passager, protège-mains, élargisseurs d'ailes, bumper acier et rack acier.
Ne partez plus jamais seul avec ce **CFORCE 550** bi-place résolument intéressant !



GARANTIE
2 ANS
PIÈCES
1 AN
MAIN D'ŒUVRE



BOULE ATTACHE



CVTECH



PRISE REMORQUE



INJECTION



CHÂSSIS LONG



TRANSMISSION
4X4
SUSPENSIONS
INDÉPENDANTES

Coloris disponible

ÉQUIPEMENTS



FEUX ARRIÈRES À LED



FEUX LENTICULAIRES



BOULE D'ATTACHE



SELLE BICOLORE



TABLEAU DE BORD DIGITAL



Retrouvez nos accessoires sur cfmoto.fr

CFORCE 800 S Ltd EPS



AMORTISSEUR À GAZ



BOULE ATTACHE



PRISE REMORQUE



CHÂSSIS LONG



INJECTION



V-TWIN



TREUIL



EPS
AVEC
DIRECTION
ASSISTÉE



TRANSMISSION
4X4
SUSPENSIONS
INDÉPENDANTES

Coloris disponible

Leader et fer de lance de la gamme de quads CFMOTO, le **CFORCE 800 S LTD EPS** entre dans la cour des grands avec son tout puissant moteur 800 (799,6 cc), bicylindre en V, refroidissement liquide, 4 soupapes et injection Delphi.

Avec un nouveau design, des amortisseurs à gaz à bonbonnes séparées qui assurent confort et équilibre, des jantes aluminium de 14 pouces qui optimisent son comportement et sa garde au sol, des triangles en aluminium de suspension IRS et un châssis long, le **CFORCE 800 S LTD EPS** est un véritable baroudeur haut de gamme. Sa direction assistée EPS est de série.

Le son et le couple du bicylindre, la souplesse d'utilisation grâce à l'injection électronique, la transmission 4x4/4x2 automatique CVT avec un frein moteur efficace permettent de goûter au plaisir d'une mécanique noble quel que soit le terrain. Avec un design très abouti, il bénéficie d'une finition de haut niveau.

Ses équipements sont tous de série :

- Jantes alliage 14"
- Boule d'attelage
- Instrumentation digitale
- Protège-mains
- Treuil 112
- Protections / sabots aluminium avant et arrière
- Freinage à 4 disques
- Pneus taille basse
- Prise remorque
- Amortisseurs à gaz
- Bouchon d'essence verrouillable
- Réservoir à l'arrière
- Triangles supérieurs et inférieurs avant/arrière en aluminium

GARANTIE

2 ANS

PIÈCES

1 AN

MAIN D'ŒUVRE

Le double disque arrière
ne sera disponible
qu'à la fin
de l'année 2016



ÉQUIPEMENTS



BOÎTE DE VITESSES 5 POSITIONS
L/H/N/R/P



COFFRE ARRIÈRE
DE RANGEMENT INTÉGRÉ



PRISE 12 VOLTS



MARCHEPIED AVEC GRIP



TREUIL DE SÉRIE



COMPARTIMENT TECHNIQUE
FACILITANT LA MAINTENANCE



PROTÈGE-MAINS ERGONOMIQUES



TABEAU DE BORD DIGITAL



ESPACE DE RANGEMENT



DISQUES ARRIÈRES

OPTION
• LARGE SELLE BI-PLACE AVEC
DOSSERET ET POIGNÉE PASSAGER

CFORCE 800 S

Black Edition EPS



BOULE ATTELAGE



AMORTISSEUR À GAZ



PRISE REMORQUE



CHÂSSIS LONG



INJECTION



V-TWIN



TREUIL



EPS
AVEC
DIRECTION
ASSISTÉE



TRANSMISSION
4X4
SUSPENSIONS
INDÉPENDANTES

Coloris disponible

Avec un rapport prix/performance idéal, le **CFORCE 800 S Black Edition EPS** est un condensé du meilleur de **CFMOTO**. Confort, puissance et fiabilité qualifient le mieux ce maître à jouer. Avec sa direction assistée pour un confort accru de pilotage. Vous prendrez d'assaut les pistes roulantes et vous enchaînez les passages techniques sans le moindre effort. En choisissant le **CFORCE 800 S Black Edition EPS**, c'est vous qui prenez les commandes. Une fois installé à son bord, vous n'aurez assurément plus envie de prendre le chemin du retour.

Le **CFORCE 800 S Black Edition** est de la trempe des costauds qui ne lâchent jamais rien.

Craquez pour son moteur V-TWIN EFI de 800cc, son assise confortable sur les terrains accidentés ou les longues randonnées et son design classique. Ne soyez pas surpris par sa liste d'équipements, ils sont tous de série :

- Jantes alliage 14"
- Pneu taille basse
- Boule d'attelage
- Prise remorque
- Instrumentation digitale
- Amortisseurs à gaz
- Protège-mains
- Bouchon d'essence verrouillable
- Treuil 1t2
- Réservoir à l'arrière
- Protections / sabots aluminium avant et arrière
- Triangles supérieurs et inférieurs avant/arrière en acier



GARANTIE
2 ANS
PIÈCES
1 AN
MAIN D'ŒUVRE



Retrouvez nos accessoires sur cfmoto.fr

ÉQUIPEMENTS



BOÎTE DE VITESSES 5 POSITIONS
L/H/N/R/P



COFFRE ARRIÈRE
DE RANGEMENT INTÉGRÉ



PRISE 12 VOLTS



ESPACE DE RANGEMENT



MARCHEPIED AVEC GRIP



COMPARTIMENT TECHNIQUE
FACILITANT LA MAINTENANCE



TREUIL DE SÉRIE



PROTÈGE-MAINS ERGONOMIQUES




TABEAU DE BORD DIGITAL



EN OPTION
LARGE SELLE BI-PLACE AVEC DOSSERET
ET POIGNÉE PASSAGER

ZFORCE 550



Coloris disponible

Entrez dans l'univers des SSV par la grande porte en faisant le choix du **ZFORCE 550**. Ce sportif affûté au design soigné ravivera votre goût de la conduite et d'échappées insolites. Sa prise en main est immédiate, tout comme les sensations qu'il vous procurera à chaque sortie.

Redoutablement efficace sur les chemins roulants et les sentiers plus étroits, craquez pour un SSV taillé pour votre passion de la conduite. Toutes les évolutions en recherche et développement adoptées sur son grand frère, le **ZFORCE 800 EX EPS** se retrouvent sur le **ZFORCE 550** équipé d'un tout nouveau bloc moteur, nettement plus léger et plus puissant sur cette évolution.

Terre, bitume, glace... il n'a peur de rien. Partez en toute confiance pour ne vous concentrer que sur le plaisir de piloter en toute liberté. Avec le **ZFORCE 550** vous faites le choix délibéré de l'évasion. Une chose est sûre, vous n'aurez plus aucun week-end pour vous ennuyer !



GARANTIE
2 ANS
PIÈCES
1 AN
MAIN D'ŒUVRE



VOLANT RÉGLABLE



TABEAU DE BORD DIGITAL
MULTIFONCTIONS



FEUX ARRIÈRES À LED



SIÈGE BAQUET BICOLORE



JANTES ALU DE SÉRIE



SUSPENSION ARRIÈRE
INDÉPENDANTE (IRS)

- OPTIONS**
- KIT TOIT/DEMI PARE-BRISE
 - TREUIL

ZFORCE 800 EX EPS

Le **ZFORCE 800 EX EPS** est un véhicule de loisir à part entière. Ludique et sportif le nouveau **ZFORCE 800 EX EPS** compte déjà de nombreux adeptes. Il est doté de nouveaux amortisseurs à gaz ajustables développés spécifiquement par les ingénieurs de **CFMOTO** pour optimiser son comportement et sa garde au sol. Il est aussi équipé de triangles de suspension larges de type « Grand débattement ».

Vif et rageur dans les accélérations, ce moteur bicylindre EFI de 800cc nouvelle génération à injection fait partie des plus aboutis du marché. Son installation en position centrale arrière offre une répartition des masses optimum et un centre de gravité bas, idéal pour le pilotage sportif. Il est équipé d'un tableau de bord digital multifonctions idéalement situé et l'ensemble des commandes sont regroupées dans la planche de bord, offrant ainsi une excellente accessibilité. Le **ZFORCE 800 EX EPS** est livré d'origine avec des jantes alu en 14 pouces, feux à led, amortisseurs à gaz, élargisseurs d'ailes, volant réglable, siège baquet, prise 12V, boule d'attelage et dispose d'une direction assistée.



GARANTIE
2 ANS
PIÈCES
1 AN
MAIN D'ŒUVRE



BOULE ATTELAGE



AMORTISSEUR À GAZ



PRISE REMORQUE



INJECTION



V-TWIN



EPS
AVEC
DIRECTION
ASSISTÉE



TRANSMISSION
4X4
SUSPENSIONS
INDÉPENDANTES

Coloris disponibles



NOUVEAU
COLORIS

ÉQUIPEMENTS



VOLANT RÉGLABLE



JANTES ALU DE SÉRIE



FEUX ARRIÈRES ET AVANT À LED



TABLEAU DE BORD DIGITAL
MULTIFONCTIONS



SUSPENSION ARRIÈRE
INDÉPENDANTE (IRS)



SIÈGE BAQUET BICOLORE



BONBONNES À GAZ RÉGLABLES



PRISE 12 VOLTS

OPTIONS

- KIT TOIT/DEMI PARE-BRISE
- FILET DE BENNE/PORTIÈRES
- TREUIL

Retrouvez nos accessoires sur cfmoto.fr

UForce 800 EPS

UForce 550



BOULE ATTACHE



PRISE REMORQUE



INJECTION



V-TWIN



TREUIL



EPS
AVEC
DIRECTION
ASSISTÉE



TRANSMISSION
4x4
SUSPENSIONS
INDÉPENDANTES

Coloris disponible

Le **UForce 800 EPS** est le SSV “Loisirs – Utilitaire” de référence chez **CFMOTO**. Il offre une combinaison parfaite entre technologie et design tout en accordant une grande importance aux aspects pratiques. C’est l’outil idéal pour vos travaux manuels professionnels et personnels.

Son moteur bicylindre V-TWIN EFI, de 800cc et qui développe un couple 72 Nm, est à la fois souple et rageur. Ses boîtes, courte et longue, lui permettent une excellente vitesse de pointe et une progressivité très agréable dans les franchissements. Avec son système de suspension IRS (Suspension arrière indépendante) qui apporte confort et motricité et sa transmission 4x2/4x4 enclenchable par une simple pression sur un bouton, le **UForce 800 EPS** est le SSV idéal pour partir en balade, à la découverte des environs. Très bien équipé d’origine, le **UForce 800 EPS** est livré avec des jantes en aluminium 14 pouces (Jantes tôle pour le **UForce 550**), un treuil avec télécommande, une benne basculante, une boule d’attelage, une prise remorque, une prise de 12V, des ceintures à enrouleur, des portes latérales. Un bien bel outil de travail ou de loisir disponible en couleur noir « Pearl black », prenez son volant avec un permis B.

Disponible maintenant avec le tout nouveau moteur EFI, plus léger et plus performant, le **UForce 550** est un véritable couteau suisse pour toutes vos activités d’extérieur.



GARANTIE
2 ANS
PIÈCES
1 AN
MAIN D’ŒUVRE



Retrouvez nos accessoires sur cfmoto.fr

ÉQUIPEMENTS



FEUX ARRIÈRES ET AVANT À LED



SIÈGES INCLINABLES



BENNE BASCULANTE



TREUIL AVEC COMMANDE À DISTANCE
ET TÉLÉCOMMANDE



BOÎTE DE VITESSES, FREIN À MAIN ET
RANGEMENTS EN POSITION CENTRALE



POSITION DE CONDUITE ERGONOMIQUE
ET VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR

OPTION
• KIT TOIT / DEMI PARE-BRISE

ZFORCE 800 EX EPS



1 Cabine intégrale avec chauffage : cabine complète comprenant pare-brise avec essuie-glace + lave-vitre, toit, portes avec fenêtres coulissantes, chauffage, vitre arrière.



2 Vitre arrière CRD en lexan.



3 Échappement ZFORCE 800 inox : un développement spécifique à la machine permettant un gain maximum de performance et une réduction optimale des émanations de chaleur.



4 Pare-choc avant / arrière peinture époxy noir.




5 Protection châssis CRD Aluminium 5 mm d'épaisseur, kit complet protection châssis et triangles.



6 Protection châssis + triangles CRD en PE épaisseur 10 mm.




7 Jante sport BRAID.



8 Treuil 1T200 CFMOTO.



9 Lame à neige 1500 mm avec support - Prêt à monter.



10 Pare-brise makrolon CR avec essuie-glace et lave vitre.



11 Porte PE de marque CRD avec charnière en alu pour une meilleure rigidité.



12 Kit toit et demi pare-brise CFMOTO OEM.

UFORCE 800 EPS




1 Cabine intégrale avec chauffage : cabine complète comprenant pare-brise avec essuie-glace + lave-vitre, toit, portes avec fenêtres coulissantes, chauffage, vitre arrière.




2 Coffre arrière qui s'intègre à la benne arrière.



3 Pare-choc avant / arrière peinture époxy noir.



4 Protection châssis + triangles CFMOTO en aluminium épaisseur 5 mm.




5 Lame à neige 1500 mm avec support - Prêt à monter.



6 Pare-brise makrolon CRD avec essuie-glace et lave vitre.



7 Vitre arrière CRD en lexan.



8 Kit toit et demi pare-brise CFMOTO OEM.

CFORCE 800 S



1 Jante sport BRAID.



2 Échappement CFORCE 800 inox : un développement spécifique à la machine permettant un gain maximum de performance et une réduction optimale des émanations de chaleur.



3 Pare-choc avant/arrière peinture époxy noir.



4 Lame à neige 1280 mm avec support - Prêt à monter.




5 Protection châssis + triangles CFMOTO en aluminium épaisseur 5 mm.

CFORCE 520 S



1 Lame à neige 1500 mm avec support - Prêt à monter.



2 Protection châssis + triangles CFMOTO en aluminium épaisseur 5 mm.



3 Coffre arrière.



4 Pare-choc avant/arrière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CFORCE 450 S	CFORCE 520 S	CFORCE 550 LTD / CFORCE 550	CFORCE 800 S LTD EPS / CFORCE 800 S BLACK EDITION EPS
Dimensions (court / long) (L x l x h) (mm)	2 100 x 1 100 x 1 150	2 100 x 1 100 x 1 150	2 350 x 1 160 x 1 400	2 310 x 1 180 x 1 340
Empattement (court / long) (mm)	1 260	1 260	1 480	1 480
Garde au sol (mm)	250	240	270	270
Hauteur selle (mm)	540 mm	880 mm	880 mm	880 mm
Poids à vide (kg)	345	345	360	403
Couleur	Noir injecté et bleu injecté	Orange et blanc	Bleu injecté et orange métallisé (Ltd)	Noir injecté / Orange métallisé
Capacité du réservoir d'essence (litres)	15	18.5	18.5	23
Moteur	Monocylindre 4 temps 4 soupapes EFI	Monocylindre 4 temps 4 soupapes EFI	Monocylindre 4 temps 4 soupapes EFI	V-TWIN, 4 temps 8 soupapes ACT
Alésage x course (mm)	91 x 61.5	91 x 76.2	91 x 76.2	91 x 61.5
Cylindrée (cm³)	400	495	495	800
Rapport volumétrique	10.3 : 1	10.3 : 1	10.3 : 1	10.3 : 1
Alimentation	E.F.I	E.F.I	BOSCH E.F.I	DELPHI E.F.I
Allumage	ECU	ECU	ECU	ECU
Batterie	12V - 18 Ah	12V - 18 Ah	12 V - 18 Ah	12 V - 30 Ah
Démarrage	Démarrreur électrique	Démarrreur électrique	Démarrreur électrique + Lanceur	Démarrreur électrique
Refroidissement	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide
Boîte de Vitesses	Embrayage centrifuge et CV TECH	Embrayage centrifuge et CV TECH	Embrayage centrifuge et CV TECH	Embrayage centrifuge et CV TECH
Sélection de gamme* (voir Note)	Manuelle: L - H - N - R - P	Manuelle: L - H - N - R - P	Manuelle: L - H - N - R - P	Manuelle: L - H - N - R - P
Transmission	Arbre et cadran / 2 et 4 roues motrices / débrayable	Arbre et cadran / 2 et 4 roues motrices / débrayable	Arbre et cardan / 2 et 4 roues motrices / débrayable	Arbre et cardan / 2 et 4 roues motrices / débrayable
Blocage de différentiel Av.	Verrouillage à commande électrique	Verrouillage à commande électrique	Verrouillage à commande électrique	Verrouillage à commande électrique
*Note: L = marche avant et réducteur H = Marche avant ; N = Point mort R = Marche arrière ; P = Parking				
Pneumatiques : Av. Pneumatiques : Ar.	AT 25x8-12 AT 25x10-12	AT 25x8-12 AT 25x10-12	AT 25x8-12 ou 185/88-12 AT 25x10-12 ou 270/60-12	AT 26x9-14 AT 26x11-14
Possibilités de réglage des suspensions	Combinés amortisseurs réglables en précharge	Combinés amortisseurs réglables en précharge	CFORCE 550: amortisseurs hydrauliques CFORCE 550 Ltd: amortisseurs à gaz	Combinés amortisseurs à gaz réglables en précharge et détente
Frein Av. Frein Ar.	Double disques à commande hydraulique Simple disque à commande hydraulique	Double disques à commande hydraulique Simple disque à commande hydraulique	Double disques à commande hydraulique Simple disque à commande hydraulique	Double disques à commande hydraulique Simple disque à commande hydraulique
Les photos et caractéristiques des modèles sont données à titre indicatif. Elles ne sont pas contractuelles, susceptibles de modifications sans préavis et sans obligation du fabricant d'actualiser les modèles préalablement produits.	Équipement de série Double prise USB, tableau de bord digital, boule d'attelage, prise remorque, coffre arrière intégré, treuil, phares avant avec clignotants intégrés et jantes acier Équipement en option Lame à neige / Protection châssis, bumper avant et arrière	Équipement de série Double prise USB, tableau de bord digital, boule d'attelage, prise remorque, coffre arrière intégré, treuil, phares avant avec clignotants intégrés et jantes alu Équipement en option Lame à neige / Protection châssis et pare-chocs avant et arrière	Équipement de série CFORCE 550 / 550 Ltd: Jantes alliage, boule d'attelage, instrumentation digitale, protège-mains, dossier passager, prise remorque CFORCE 550 Ltd: Treuil, Peinture métallisée, amortisseurs à gaz, Racks Lock and Ride Équipement en option Lame à neige / Protection châssis	Équipement de série CFORCE 800 S Black Edition EPS et Ltd: Jantes alliage, boule d'attelage, instrumentation digitale, amortisseurs à gaz, protège-mains, bouchon d'essence verrouillable, treuil avant, prise remorque CFORCE 800 S Ltd EPS: Peinture métallisée, triangles supérieurs et inférieurs avant/arrière en acier Équipement en option Lame à neige / Protection châssis

ZFORCE 550	ZFORCE 800 EX EPS	UFORCE 550 / UFORCE 800 EPS
2 870 x 1 310 x 1 790	2 870 x 1 510 x 1 830	2 980 x 1 465 x 1 850 / 2 980 x 1 430 x 1 885
2 040	2 040	1 830
247	300	260/280
395 mm	395 mm	445 mm
557	550	590/611
Rouge	Rouge	Noir
27	27	26
Monocylindre 4 temps 4 soupapes ACT	V-TWIN, 4 temps 8 soupapes ACT	V-TWIN, 4 temps 8 soupapes ACT
91 x 76.2	91 x 61.5	91 x 76.2 / 91 x 61.5
494	800	495 / 800
10.3 : 1	10.3 : 1	10.3 : 1
BOSCH E.F.I	DELPHI E.F.I	DELPHI E.F.I
ECU	ECU	ECU
12 V - 30 Ah	12 V - 30 Ah	12 V - 30 Ah
Démarrreur électrique	Démarrreur électrique	Démarrreur électrique
Liquide	Liquide	Liquide
Embrayage centrifuge et CV TECH	Embrayage centrifuge et CV TECH	Embrayage centrifuge et CV TECH
Manuelle: L - H - N - R - P	Manuelle: L - H - N - R - P	Manuelle: L - H - N - R - P
Arbre et cardan / 2 et 4 roues motrices / débrayable	Arbre et cardan / 4 roues motrices / débrayable	Arbre et cardan / 4 roues motrices / débrayable
Verrouillage à commande électrique	Verrouillage à commande électrique	Verrouillage à commande électrique
AT 25x8-12 AT 25 x10-12	AT 26x9-14 AT 26 x11-14	AT 26x9-14 AT 26 x11-14
Amortisseurs réglables en précharge et détente	Amortisseurs réglables à gaz	Amortisseurs réglables à gaz
Double disques à commande hydraulique Double disques à commande hydraulique	Double disques à commande hydraulique Double disques à commande hydraulique	Double disques à commande hydraulique Double disques à commande hydraulique
Équipement de série Jantes alliage, boule d'attelage, instrumentation digitale, prise remorque, ceintures Équipement en option Demi pare-brise, toit rigide, treuil, filet de malle arrière, protection châssis, portes latérales, pare-brise avec essuie-glace, vitre arrière, bumper avant et arrière	Équipement de série Jantes alliage, boule d'attelage, instrumentation digitale, amortisseurs à gaz, ceintures, pneus taille basse, prise remorque Équipement en option Demi pare-brise, toit rigide, treuil, filet de malle arrière, protection châssis, portes latérales, pare-brise avec essuie-glace, vitre arrière, bumper avant et arrière	Équipement de série Treuil avant à corde + télécommande filaire, jantes aluminium, pneus taille basse pour le UFORCE 800 EPS et jantes tôle pour le UFORCE 550, boule d'attelage, instrumentation digitale, ceintures, pneus taille basse, prise remorque Équipement en option Demi pare-brise, toit rigide, vitre arrière, portes latérales, lame à neige, protection châssis, coffre de benne





CFORCE 450 S



CFORCE 520 S



CFORCE 550 LTD



CFORCE 550



CFORCE 800 S LTD EPS



CFORCE 800 S
BLACK EDITION EPS



ZFORCE 550



ZFORCE 800 EX EPS



UFORCE 550-800 EPS

GD FRANCE

105 boulevard de Chanzy - 93100 Montreuil

Tél. : 01 41 58 62 62

Site : www.cf-moto.fr

Email : info@gdfrance.fr

CFMOTO recommande BARDAHL
pour la lubrification de ses moteurs



CFMOTO